



**MUĞLA İLİ, MENTEŞE İLÇESİ, CEDİT MAHALLESİ,
TRAFO VE PARK ALANI AMAÇLI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ**

PLAN AÇIKLAMA RAPORU



İçindekiler

1. GİRİŞ.....	3
2. PLAN GEREKÇESİ	3
3. MEVCUT DURUM BİLGİLERİ.....	4
3.1 Planlama Alanının Konumu.....	4
3.2 Kent İçindeki Yeri.....	4
3.3. Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi.....	5
3.4 Mülkiyet Yapısı.....	7
3.5 Mevcut Plan Durumu.....	7
4. PLAN KARARLARI	9
4.1 Arazi Kullanım Karşılaştırması.....	10
4.2 PLAN NOTLARI	11



1. GİRİŞ

Plan değişikliğine konu alanlar; Muğla İli, Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, N20C-08C-2C Pafta, 104 Ada 8 Parselin Doğusunda, 183 Ada 2 Parselin Doğusunda ve 0 Ada 1251 Parselin Güneyinde, 274 Ada 18 Parselin Kuzeyinde yer alan tescil harici alanları kapsamaktadır. Bu plan değişikliği işlemi kapsamında yer alan taşınmazlar sırasıyla; 104 ada 8 parselin doğusunda ve 183 ada 2 parselin doğusunda yer alan park alanında ve 0 ada 1251 parselin güneyinde ve 274 ada 18 parselin kuzeyinde yer alan imar yolu fonksiyonlu tescil harici alanlarda kalmaktadır. Yapılan analiz ve etüt çalışmaları doğrultusunda artan enerji ihtiyacının olduğu tespit edilmiş ve bu enerji ihtiyacının karşılanması, kente sağlıklı elektrik altyapısının kurulması ve daha yaşanabilir kent çevresinin oluşturulması gerekliliği doğmuştur.

Bu doğrultuda bölgenin mevcut ve olası enerji taleplerinin karşılanabilmesi, kentte sağlıklı ve sürdürülebilir elektrik altyapısının kurulabilmesi adına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hazırlanmıştır. Hazırlanan plan teklifi; Muğla İli, Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, N20C-08C-2C Pafta, 104 ada 8 parselin doğusunda, 183 ada 2 parselin doğusunda yer alan park alanında ve 0 ada 1251 parselin güneyinde, 274 ada 18 parselin kuzeyinde imar yolu fonksiyonlu alanlara isabet etmektedir.

Muğla İli, Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, N20C-08C-2C Pafta, 104 ada, 8 parselin doğu yönünde planlı bulunan (tescil harici) park alanı üzerinde "Trafo Alanı" ve 183 ada 2 parselin doğu yönünde planlı bulunan (tescil harici) park alanı üzerinde "Trafo Alanı" ve 0 ada 1251 parselin güneyinde imar yolu olarak ayrılan tescil harici alan üzerinde "Park Alanı" ve 274 ada 18 parselin kuzey yönünde imar yolu olarak ayrılan tescil harici alan üzerinde "Park Alanı" planlı bulunan planlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Uygulama Hükümleri (Plan Notları) amaçlı plan değişikliğinde Plan Açıklama Raporu birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğundan bir bütündür, birbirinden bağımsız ve ayrı şekilde yorumlanamazlar.


2. PLAN GEREKÇESİ

Kentlerde elektrik enerjisinin kullanım alanlarına iletimi ve dağıtımına yönelik teknik altyapı alanlarından olan trafolar elektrik enerjisinin kullanım alanlarına ulaşımında enerji kayıplarını ve iletim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlı kullanılmaktadır. Bu nedenle kentsel alanlarda elektrik dağıtım şirketlerinin uygun gördüğü trafo alanlarına yer verilmesi teknik altyapı ve enerji arzı için önemli ve gereklidir

Bu kapsamda; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bölgede analiz ve etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz ve etüt çalışmaları doğrultusunda; mevcut tesislerin maksimum performans ve yükte çalıştığı için söz konusu enerji ihtiyacının mevcut dağıtım tesislerinden karşılanamayacağı tespit edilmiştir. Bölgedeki enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni trafo alanı tesis edilmesi gerekliliği meydana gelmiştir. Bu doğrultuda; söz konusu trafo alanı ihtiyacına yönelik ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürürlükte bulunan imar planında Cedit Mahallesi, 104 ada 8 parselin doğusunda bulunan park alanı üzerinde 88 m² Trafo Alanı ve 183 ada 2 parselin doğusunda bulunan park alanı üzerinde 75 m² Trafo Alanı tesis edilecektir.

Yürürlükte bulunan imar planında 104 ada 8 parselin doğusunda ve 183 ada 2 parselin doğusunda bulunan Park Alanlarında yapılması planlanan trafo alanı kapsamında iptal edilen park alanına karşılık bu alan; eş değer büyüklüğün (199,34 m²) üzerinde olmak üzere planlama alanının güneyde ve doğu yönlerinde bulunan 0 ada 1251 parselin güneyinde ve 274 ada 18 parselin kuzeyinde kalan tescil harici alan (imar yolları) üzerinden ayrılmıştır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. maddesinde imar planlarının sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinin esas olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan tespitler ve çalışmalar sonucunda, kamu yararı amaçlı ve kamu zararının önüne geçilmesi adına ADM Elektrik Dağıtım




A.Ş.'nin de ilgili başvurusu da dikkate alınarak mevcut imar planında işbu rapora konu trafo alanlarının yer değişikliğinin yapılabilmesine yönelik 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması önem arz etmektedir.

3. MEVCUT DURUM BİLGİLERİ

3.1 Planlama Alanının Konumu

Planlama alanının sınırları içerisinde kaldığı Muğla ili, 27° 13' ve 29° 46' doğu boylamları ile 37°03' ve 36° 50' kuzey enlemleri arasında ve Türkiye'nin güneybatı ucunda yer almaktadır. Ege ve Akdeniz bölgelerinin birleşim noktasında kalan Muğla ilinin yüzölçümü 12.974 km²'dir. Muğla ilinin 13 ilçesi bulunmaktadır. Planlama alanı sınırlarının bulunduğu ilçe olan Menteşe ilçesinin 27 mahallesi bulunmaktadır. Menteşe İlçesinin yüzölçümü 1.669 km²'dir. Planlama alanının bulunduğu Cedit Mahallesi, Muğla ili kent merkezine 7.00 km mesafedir.



Görüntü 1: Planlama Alanının İl ve İlçe İçerisindeki Konumu

3.2 Kent İçindeki Yeri

Plan değişikliğine konu alan; Menteşe ilçe merkezinin güneyinde, Cedit Mahallesi yerleşimi içerisinde de yer almaktadır. Söz konusu alan; D330 Karayolunun güneyinde, Muğla 75. Yıl Fen Lisesinin batısında bulunmaktadır (Görüntü 2). Bahse konu trafo alanı; Cedit Mahallesi sınırları içerisinde, mevcut imar planında, 104 ada 8 numaralı parselin doğusunda ve 183 ada 2 parselin doğusunda, Park Alanında yer almaktadır. Plan değişikliğine konu 0 ada 1251 parselin güneyinde ve 274 ada 18 parselin kuzeyinde ise, Yaya Yolunda kalmaktadır.



Görüntü 2: Plana Konu Alanın Uydu Görüntüsü Üzerindeki Konumu

3.3. Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi

Muğla İli, Mentеше İlçesinde 2069,6 ha.lık alan üzerinde hazırlanan Mikrobölgeleme Etüt Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26.12.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu Etüt Raporunda plan değişikliği teklifine konu sahaların her biri yerleşime uygunluk açısından “**Önemli Alan-5.1 (ÖA-5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar**” olarak değerlendirilmiş olup, bu alanlar üzerinde alınacak önlem ve tedbirler şu şekilde ifade edilmektedir;

Önemli Alan (ÖA-5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar:

İnceleme Alanında; eğimin %10’da az olduğu Muğla Mermerlerinin Rezidüeli, Yatağan Formasyonu Rezidüeli, Yamaç Molozu, Alüvyon Yelpazesi ve Alüvyon biriminin yer aldığı düzlüklerde rezidüel zon ve alüvyonun yanal ve düşey yönde değişimi nedeniyle yapılacak olan farklı kat yüksekliğine sahip yapılarda yapı yükü değerleri farklılık göstereceğinden bölgede oturma problemleri beklenebilir. Bu alanlar Önemli Alan (ÖA-5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiştir.

Bu alanlarda;

- Bu alanlarda yapılaşma öncesi, parsel bazında temel ve zemin etütlerinde, temel etki derinliği boyunca şişme, oturma, farklı oturma taşıma gücü ve sıvılaşma problemleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, gerekli görülmesi halinde zemin iyileştirme yöntemleri uygulanmalıdır.
- Heterojen yapıya sahip birimlerde meydana gelebilecek farklı oturma sorunlarına karşı yapılar homojen zeminlere oturtulmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda ise farklı oturmaya karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
- Temel derinliğini değiştirmeden sıkışabilen zemin tabakalarının uzaklaştırılması,
- Temel zeminindeki yanal hareketlerin önlenmesi,



-İnceleme alanında yapılan sondajlardan yer yer dolgular kesildiğinden, zemin-temel etütlerinde dolgu yayılımı ve kalınlığı belirlenerek temel kazısıyla hafredilerek bina temelleri dolgu altındaki jeolojik birimlerin mühendislik problemi içermeyen seviyelerine taşıtılmalıdır. Bina ve/veya yapı yükleri kesinlikle dolgulara taşıtılmamalıdır.

-Muğla Mermerlerinin gözlendiği alanlarda karstik boşluk detaylı olarak irdelenmeli, gerekmesi halinde alınacak önlemler zemin-temel etütlerinde belirlenmelidir.

-İnceleme alanında inşaat kazısı öncesi yol, altyapı sistemleri ve komşu parsellerin güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.


-Yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerinin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma vb.) ile temel tipi ve derinliği parsel bazında zemin etütleri ile belirlenmelidir.

-Yüzey ve atık suların temele ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmalıdır.


-İnceleme alanı içerisinde tüm akar ve kuru dereler için taşkın ve sellenme yönünden güncel DSİ görüşü alınarak, planlama bu görüş doğrultusunda yapılmalıdır.

-Parsel bazında zemin etütlerinde temel tipi ve temel derinliği belirlenerek yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelere ait mühendislik parametreleri ayrıntılı olarak irdelenmelidir.

-Bu alanlar yamaçlardan gelen yüzey sularının toplanma yerleri olduğundan yüzey sularının taşıma gücü, oturma, şişme vb. olumsuz etkisini bertaraf etmek için, yüzey suyu drenajı etkili olarak yapılmalıdır.



Görsel 3: Plan Değişikliği Teklifine Konu Sahanın Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi




Eşdeğer Alan-1;


- Kuzeyinde Taşıt Yolu ve Konut Alanı,
- Güneyinde Taşıt Yolu ve Konut Alanı,
- Doğusunda Yaya Yolu ve Park Alanı,
- Batısında Park Alanı ve Taşıt Yolu,

Eşdeğer Alan-2;

- Kuzeyinde Taşıt Yolu ve Konut Alanı,
- Güneyinde Taşıt Yolu ve Konut Alanı,
- Doğusunda Taşıt Yolu ve Konut Alanı,
- Batısında Park Alanı ve Taşıt Yolu,



Görüntü 5: Plan Değişikliğine Konu 104 Ada 8 Parsel Doğusu ve 274 Ada 18 Parsel Kuzeyindeki Alanlara Ait Mevcut Uygulama İmar Planı - 1/1000 Ölçekli Muğla (Kötekli-Yeniköy) İmar Planı



Görüntü 6: Plan Değişikliğine Konu 183 Ada 2 Parselin Doğusundaki ve 1251 Parselin Güneyindeki Alanlara Ait Mevcut Uygulama İmar Planı - 1/1000 Ölçekli Muğla (Kötekli-Yeniköy) İmar Planı

4. PLAN KARARLARI


Kentlerde elektrik enerjisinin kullanım alanlarına iletimi ve dağıtımına yönelik teknik altyapı alanlarından olan trafolar elektrik enerjisinin kullanım alanlarına ulaşımında enerji kayıplarını ve iletim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlı kullanılmaktadır. Bu nedenle kentsel alanlarda elektrik dağıtım şirketlerinin uygun gördüğü trafo alanlarına yer verilmesi teknik altyapı ve enerji arzı için önemli ve gereklidir.

Bu kapsamda; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bölgede analiz ve etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz ve etüt çalışmaları doğrultusunda; mevcut tesislerin maksimum performans ve yükte çalıştığı için söz konusu enerji ihtiyacının mevcut dağıtım tesislerinden karşılanamayacağı tespit edilmiştir. Bölgedeki enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni trafo alanı tesis edilmesi gerekliliği meydana gelmiştir.

Söz konusu trafo alanı ihtiyacına yönelik ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürürlükte bulunan imar planında Cedit Mahallesi, 104 ada 8 parselin doğu yönünde planlı bulunan park alanı üzerinde 88 m²'lik Trafo Alanı ve 183 ada 2 parselin doğu yönünde planlı bulunan park alanı üzerinde 75 m²'lik Trafo Alanı planlanmıştır. Plan değişikliğine konu trafo alanının güney yönünde 0 ada 1251 parsel ve trafo alanının kuzey yönünde 274 ada 18 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alan (199,34 m²) tabi olduğu plan kararlarından (imar yolu) farklı olarak park alanı kullanımına ayrılmıştır. Bu plan çalışmaları neticesinde trafo alanına karşılık iptal edilen park alanı, hizmet etki alanı içerisinde eşdeğer büyüklüğün üzerinde planlanmıştır. Diğer taraftan park alanı kullanımına ilişkin öneri mekânsal plan kararları nezdinde park alanları bütüncül bir form arz edecek şekilde planlanmış ve sürekliliği olmayan ve kent ulaşım sisteminde bir işlevselliği bulunmayan alt kademe yollar ise sosyal altyapıya entegre edilmiştir. Nitekim bu düzenlemeler, Mekânsal Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesi'nde belirtilen hükümlere uygunluğu ölçüsünde tertip edilmiştir.

Yapılan plan değişikliği kamu yararı amaçlı olup bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik teknik altyapı alanı olduğundan imar mevzuatı ve şehir planlama ilkelerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesi'nde belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. maddesinde sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinin esas olduğu vurgulanmaktadır.

Trafo alanı ve park alanından ibaret sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarına ilişkin öneri mekânsal plan kararları neticesinde, söz konusu bu alanların her biri hizmet etki alanı içerisinde ve eşdeğer büyüklükte ayrılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3. Fıkrasında amir olunan "b" hükmüne uygunluk sağlanmıştır.



Görüntü 7: Plan Değişikliğine Konu 104 Ada 8 Parsel Doğusu ve 274 Ada 18 Parsel Kuzeyindeki Alanlara Ait Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği





Görüntü 8: Plan Değişikliğine Konu 183 Ada 2 Parselin Doğusundaki ve 1251 Parselin Güneyindeki Alanlara Ait Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Sonuç olarak; plan değişikliği çalışmasının gerekçeleri aktarılmıştır. Söz konusu bu değişiklikler, mahallenin sağlıklı elektrik altyapısının oluşturulmasına, artan enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacaktır. Yapılan plan değişiklikleri kamu yararı amaçlı olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesi'nde belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanmıştır.

4.1 Arazi Kullanım Karşılaştırması

	PLANLAMA ALANI-I	PLANLAMA ALANI-II	PLANLAMA ALANI-III	PLANLAMA ALANI-IV
ÖNERİ PLAN KARARLARI				
MEVCUT PLAN KARARLARI				

Handwritten signature and official stamp of the Muğla İlçe Mimarlar Odası (Muğla District Architects' Association).

	MEVCUT PLAN KARARLARI	YÜZÖLÇÜMÜ	ÖNERİ PLAN KARARLARI	YÜZÖLÇÜMÜ
PLAN SAHASI-I	PARK ALANI	88,00	TRAFO ALANI	88,00
PLAN SAHASI-II	İMAR YOLU	135,65	PARK ALANI	135,65
PLAN SAHASI-III	PARK ALANI	75,00	TRAFO ALANI	75,00
PLAN SAHASI-IV	İMAR YOLU	63,69	PARK ALANI	63,69


MEVCUT PLAN KARARLARI	YÜZÖLÇÜMÜ	ÖNERİ PLAN KARARLARI	YÜZÖLÇÜMÜ
TRAFO ALANI	0	TRAFO ALANI	163,00
PARK ALANI	163,00	PARK ALANI	199,34
İMAR YOLU	199,34	İMAR YOLU	0
GENEL TOPLAM	362,34	GENEL TOPLAM	362,34

Tablo 1: Mevcut- Öneri Durumun Karşılaştırmalı Tablosu

Öneri imar planı kararları çerçevesinde mevcut park alanı içerisinde 163 m² büyüklüğünde 2 adet trafo alanı planlanmış olup, iptal edilen park alanı kullanımı ise diğer planlama sahaları içerisinde yer alan ve meri imar planında profil genişliği 7.00 mt. olan imar yolunun iptal edilmesi suretiyle toplam 199,34 m² büyüklükte ayrılmıştır. Trafo Alanı üzerinde yapı yaklaşma sınırları, bu kullanımın yüz aldığı imar yollarında 3.00'er mt. diğer tüm yönlerden ise 1.00 mt. olarak tayin edilmiştir. Yapılan bu düzenlemeler neticesinde, herhangi bir işlevselliği bulunmayan imar yolları park kullanımına dahil edilmiş ve park alanlarına bütüncül bir form kazandırılmıştır. Öte yandan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında iptal edilen park alanları niceliksel anlamda eşdeğer büyüklüğün üzerinde olmak üzere hizmet etki alanı içerisinde ayrılmış ve öneri mekânsal plan kararları ilgili Yönetmeliğinin gerektirdiği haller kapsamında üretilmiştir. Nihai olarak işbu plan değişikliği işlemi; kamu yararı amacıyla, teknik ve nesnel gerekçeler doğrultusunda, sosyal (park alanı) ve teknik altyapı (trafo alanı) alanlarının iyileştirilmesi yönünde bir bütün olarak imar mevzuatına uygunluğu ölçüsünde hazırlanmıştır.

4.2 PLAN NOTLARI

- 1-ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- 2-TESİS EDİLECEK TRAFO YERİNDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLU OLUP, GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEN YATIRIMCI KURULUŞ SORUMLUDUR.
- 3-TRAFO BİNASININ DIŞ CEPHE VE ÇATI GÖRÜNÜMÜ İLGİLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BELİRLENECEK OLAN BÖLGENİN MİMARİ KARAKTERİNE UYGUN CEPHE ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYACAK NİTELİKTE TESİS EDİLECEKTİR.
- 4-TRAFO ALANINA AİT YAPILAŞMA SINIRLARI, YOLDAN 3.00 m VE DİĞER TÜM YÖNLERDEN 1.00 m'DİR.
- 5-BU PLAN HÜKÜMLERİNDE AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ MUĞLA (KÖTEKLİ-YENİKÖY) İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE BU KANUNA BAĞLI İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.



Muğla İli, Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin Hazırlanan Trafo ve Park Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği	
PLAN AÇIKLAMA RAPORU	
Plan Müellifi	
Epam Planlama Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti	
Planlama Ekibi	
PLAN MÜELLİFİ (C GRUBU) Ahmet SALKIM Şehir ve Bölge Plancısı	PLAN MÜELLİFİ (A GRUBU) S. Işın BAÇÇIL Mimar/Plancı
 AHMET SALKIM Şehir ve Bölge Plancısı Dip. No: 15454 Oda Sic. No: 839	 S. IŞIN BAÇÇIL Mimarlık ve Planlama Bürosu Mimar-ADMMA A Grubu Yeterlilik Belgesi Diploma No: 000525 Oda Sicil No: 8854 Uğur Mumcu'nun Sokakı No: 78/2 G.O.P. / ANKARA Tel: 446 66 40 Fax: 436 02 21 Cep: 0 53 365 06 24 Cumhuriyet V.D. 129 008 6189

**Muğla İli, Mentеше İlçesi, Cedit Mahallesi, Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin Hazırlanan
Trafo ve Park Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği**

**EKİDİR
Plan Açıklama Raporu**

Kontrol Eden  Mehmet SIVRİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plançisi	Kurum Dosya No : Plan İşlem No (PİN) : UIP-481134028 Ölçek : 1/1000 Muğla İli, Mentеше İlçesi, Cedit Mahallesi, Tescil Harici Alanlara yönelik hazırlanan Trafo ve Park Alanı amaçlı 1 (bir) adet paftadan ibaret 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mentеше Belediye Meclisinin 02/06/2026 tarihli ve 119 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Şube Müdürü  Sami TOMURCUKLU İmar ve Şehircilik Müdürü	
Kontrol Eden  Murat DOĞAN Y.Şehir Plançisi	Kurum Dosya No : Plan İşlem No (PİN) : UIP-481134028 Ölçek : 1/1000 Muğla İli, Mentеше İlçesi, Cedit Mahallesi, Tescil Harici Alanlara yönelik hazırlanan Trafo ve Park Alanı amaçlı 1 (bir) adet paftadan ibaret 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mentеше Belediye Meclisinin 02/06/2026 tarihli ve 119 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.../08.../2026 tarihli ve 306... sayılı kararıyla aynen/değiştirilerek onaylanmıştır.
Şube Müdürü  Sinem GÜMÜŞSOY İmar Planlama Şube Müdürü	

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

